# 双目显微镜相机解决方案(For Olympus)

## >> 正置显微镜



CX23等



	方案①	方案②	方案③
定制安卓操作系统	•	•	
自带 Office	•	•	
15.6英寸高色域显示屏	•		
图像输出方式:			
5G WiFi	•	•	•
USB			•
HDMI	•	•	•
WAN			•

注:●代表有此功能,方案③HDMI输出方式仅限12.0MP相机。

#### >> 体视显微镜



方案④(体视专用智能嵌入式相机)



WAN





注:●代表有此功能,方案⑤HDMI输出方式仅限12.0MP相机。



方案⑤(快门3D嵌入式相机)




# 三目显微镜相机解决方案(For Olympus)

CX23T, CX33, CX43, BX43, BX46, BX53, BX63, SZX16, SZX7,

SZ61TR等

#### >>> 入门级、研究级正置生物、体视显微镜



注:●代表有此功能,方案③HDMI输出方式仅限12.0MP相机。

### >> 研究级正置显微镜



BX43, BX46, BX53, BX63等

方案④(多人共览工作站)



0.43X燕尾槽或C接口

方案⑤ (荧光双摄相机)



0.63X燕尾槽

	方案④	方案⑤
定制安卓操作系统		
自带 Office		
15.6英寸高色域显示屏		
图像输出方式:		
5G WiFi	•	•
USB		•
HDMI		
WAN	•	•

注:●代表有此功能。

### >> 倒置显微镜



CKX53等

方案①(智能一体机)



0.43X燕尾槽或C接口

方案③(WiFi相机)



0.43X燕尾槽或C接口

	方案①	方案③
定制安卓操作系统	•	
自带 Office	•	
15.6英寸高色域显示屏	•	
图像输出方式:		
5G WiFi	•	•
USB		•
HDMI	•	•
WAN		•

注:●代表有此功能,方案③HDMI输出方式仅限12.0MP相机。